




CITYSENSE

The skin of the city

Colorker®



CITYSENSE

La ciudad no es un entramado de calles, es un entramado de matices que día a día, vida a vida, va creándose mientras nos crea, porque nuestra vida moldea sus rincones y sus rincones moldean nuestra vida.

La ciudad es nuestra piel y Citysense es la piel de la ciudad.

La serie Citysense imprime el espíritu ecléctico y único de la metrópoli creando espacios donde la fascinación es la única reacción posible.

A city is not just a network of streets, but more a network of symbiotic yet subtle blends that not only fashion that city itself but also ourselves.

The city is in essence our skin, and the CitySense Collection is the city's skin.

CitySense inculcates the eclectic and unique feel of the metropolis, creating new spaces that inspire fascination.

La ville n'est pas un carrefour de rues, mais un carrefour de teintes qui jour après jour, tout au long de la vie, prend forme en même temps qu'il nous forme, car notre manière de vivre dessine ses coins de rue, et ses coins de rue dessine nos vies.

La ville urbaine est notre écorce, et CitySense est l'écorce de la ville.

La série CitySense est l'emblème de l'esprit éclectique et unique des métropoles car elle suggère des espaces dont le seul et unique ressenti est l'envoûtement.

Die Stadt ist ein Labyrinth von Straßen, ist ein Rahmenergebnis, dass täglich, Leben zu Leben, während wir das Erstellen, unser Leben ihren Ecken prägt und ihre Ecken unser Leben prägen.

Die Stadt ist unsere Haut und Citysense ist die Haut der Stadt.

Die Serie Citysense druckt das eklektische und einzigartiges Geist der Metropole durch die Schaffung von Räumen, in denen die Faszination die einzigstmögliche Reaktion ist.

SUN

12

10




LIGHT

MOON

04

16

18



CITYSENSE

30

DEEP



24

36



32

STEEL




LIGHT





 LIGHT + SUN 21 x 44 Natural



 LIGHT 22 x 89,3 Natural





 LIGHT 29,5 x 59,5 Natural
LIGHT Wall 29,5 x 29,5 Natural
MIX C Tesela 20 x 30 Natural

 SUN 30 x 60 Grip (R12)

Colorker

11






S U N



 SUN 22 x 89,3 Lapatto









MOON







Colorker

21

 MOON 22 x 89,3 Natural




 MOON Mosaico M 30 x 30 Natural

 SUN 22 x 89,3 Natural





STEEL + DEEP + MOON 22 x 89,3 Natural



 MOON Avenue 22 x 89,3 Natural



Colorker



D E E P







Colorker

29


 DEEP 22 x 89,3 Natural



 DEEP 22 x 89,3 Natural









STEEL





 STEEL 30 x 60 Natural
MIX F Mosaico "S" 30 x 30 Natural







CITYSENSE






LIGHT



MOON

40

| | NATURAL | GRIP (R12) | LAPATTO | NATURAL | GRIP (R12) | LAPATTO |
|---|---------------|------------|---------|---------|------------|---------|
|  22 x 89,3 | Código 213952 | 214278 | 213957 | 213956 | 214282 | 213961 |
| | Precio M80 | M80 | M82 | M80 | M80 | M82 |
|  30 x 60 | Código 214040 | 214045 | — | 214042 | 214047 | — |
| | Precio M67 | M67 | — | M67 | M67 | — |
|  29,5 x 59,5 | Código 214591 | — | — | 214588 | — | — |
| | Precio M67 | — | — | M67 | — | — |
|  30 x 30 | Código 214078 | — | — | 214082 | — | — |
| | Precio M89 | — | — | M89 | — | — |
|  Wall 29,5 x 29,5 | Código 214091 | — | — | 214095 | — | — |
| | Precio P23 | — | — | P23 | — | — |
|  Brick 21 x 44 | Código 214541 | — | — | 214542 | — | — |
| | Precio P46 | — | — | P46 | — | — |
|  Avenue 21 x 89,3 | Código 214557 | — | — | 214558 | — | — |
| | Precio P73 | — | — | P73 | — | — |
|  9,7 x 60 | Código 214353 | — | — | 214352 | — | — |
| | Precio PI9 | — | — | PI9 | — | — |

MIX F
STEEL+ MOON + DEEP

MIX C
LIGHT+ SUN

| | | |
|--|---------------|--------|
|  30 x 30 | Código 214087 | 214088 |
| | Precio M89 | M89 |
|  30 x 30 | Código 214085 | 214086 |
| | Precio M90 | M90 |
|  20 x 30 | Código 214089 | 214090 |
| | Precio M81 | M81 |



SUN



STEEL



DEEP

| SUN | | | STEEL | | | DEEP | | |
|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|
| NATURAL | GRIP (R12) | LAPATTO | NATURAL | GRIP (R12) | LAPATTO | NATURAL | GRIP (R12) | LAPATTO |
| 213955 | 214281 | 213960 | 213954 | 214280 | 213959 | 213953 | 214279 | 213958 |
| M80 | M80 | M82 | M80 | M80 | M82 | M80 | M80 | M82 |
| 214043 | 214048 | — | 214041 | 214046 | — | 214044 | 214049 | — |
| M67 | M67 | — | M67 | M67 | — | M67 | M67 | — |
| 214590 | — | — | 214589 | — | — | 214587 | — | — |
| M67 | — | — | M67 | — | — | M67 | — | — |
| 214081 | — | — | 214079 | — | — | 214080 | — | — |
| M89 | — | — | M89 | — | — | M89 | — | — |
| 214094 | — | — | 214092 | — | — | 214093 | — | — |
| P23 | — | — | P23 | — | — | P23 | — | — |
| 214539 | — | — | 214540 | — | — | 214432 | — | — |
| P46 | — | — | P46 | — | — | P46 | — | — |
| 214543 | — | — | 214556 | — | — | 214433 | — | — |
| P73 | — | — | P73 | — | — | P73 | — | — |
| 214351 | — | — | 214250 | — | — | 214349 | — | — |
| PI9 | — | — | PI9 | — | — | PI9 | — | — |

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preis-codes und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

M

Precio m²
Price per m²
Prix par m²
Preis pro m²

P

Precio por unidad
Price per unit
Prix par unité
Preis pro Stück

C

Precio por cajas
Price per box
Prix par boîte
Preis pro Karton

CITYSENSE

42

PESOS Y MEDIDAS
Packing list
Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen

| | PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES CARTON TEILE PRO | KG. CAJA KG. BOX KG. CARTON KG. KARTON | M ² CAJA S.Q.M. BOX M ² CARTON M ² PRO KARTON | CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET CARTONS EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE | KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE | M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M ² EURO-PALETTE M ² PRO |
|------------------------|---|---|---|--|--|--|
| BASES | | | | | | |
| 22 x 89,3 | 4 | 19,5 | 0,79 | 75 | 1462,5 | 59,25 |
| 30 x 60 | 6 | 25,78 | 1,08 | 40 | 1031,2 | 43,2 |
| 29,5 x 59,5 | 6 | 24,7 | 1,05 | 40 | 988 | 42 |
| PIEZAS DE CORTE | | | | | | |
| Mosaico S 30 x 30 | 11 | 18,6 | 1 | 30 | 558 | 30 |
| Mosaico M 30 x 30 | 11 | 20,15 | 1 | 30 | 604,5 | 30 |
| Tesela 20 x 30 | 14 | 17,08 | 0,84 | 32 | 546,56 | 26,88 |
| 29,5 x 29,5 Wall | 7 | 13,5 | 0,61 | 32 | 432 | 19,52 |
| PIEZAS 3D | | | | | | |
| Brick 21 x 44 | 6 | 14,7 | 0,66 | 42 | 617,4 | 27,72 |
| Avenue 21 x 89,3 | 2 | 9 | 0,37 | 54 | 486 | 19,98 |
| RODAPIÉ | | | | | | |
| 9,7 x 60 | 14 | 19,24 | 0,81 | 50 | 962 | 40,5 |

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Dimensional characteristics
Caractéristiques dimensionnelles
Abmessungen Eigenschaften

| | ISO 13006 / UNE-EN 14411 | CITYSENSE |
|---|--------------------------|--|
| Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i> | ± 0,6 % | ± 0,2 % |
| Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i> | ± 5,0 % | ± 2,0 % |
| Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i> | ± 0,5 % | ± 0,2 % |
| Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i> | ± 0,5 % | ± 0,2 % |
| Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i> | ± 0,5 % | ± 0,2 % |
| Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i> | 95 % | Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm |

PROPIEDADES FÍSICAS


Physical properties
Propriétés physiques
Physische Anforderungen

| | | |
|---|---|--|
| Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i> | $E \leq 0,5 \%$ | $E \leq 0,1 \%$ |
| Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i> | > 1300 N | > 2500 N |
| Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i> | > 35 N/mm ² | > 45 N/mm ² |
| Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique / Wärmeausdehnungskoeffizient</i> | No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich | $6,7 \times 10^{-6}$ |
| Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit</i> | No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich | Resiste Resists / Résiste / erfüllt |
| Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage / Widerstand gegen Glasurrisse</i> | Exigida Required / Exigée / gefordert | Resiste Resists / Résiste / erfüllt |
| Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit</i> | Exigida Required / Exigée / gefordert | Resiste Resists / Résiste / erfüllt |
| Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure / Abriebsfestigkeit</i> | No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich | Depende del color Depending on colour / couleur dépend / Farbe hängt |
| Deslizamiento (método del péndulo) <i>Coefficient of friction (pendulum method) / Glissement (méthode du pendule) / Rutschhemmung (Pendelverfahren)</i> | No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich | Natural: CL 1 Lapatto: CL 3 Grip: CL 3 |
| Deslizamiento (método de rampa) <i>Coefficient of friction (ramp method) / Glissement (méthode de la rampe) / Rutschhemmung (Rampe Verfahren)</i> | No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich | Natural: R9 Lapatto: RI0 Grip: RI2 - C |

PROPIEDADES QUÍMICAS

Chemical properties
Propriétés chimiques
Chemische Anforderungen

| | | |
|---|-----|-----|
| Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i> | - | GA |
| Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations / Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i> | - | GLA |
| Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations / Beständigkeit bei hoher Konzentration</i> | - | GHA |
| Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i> | > 3 | > 5 |



Colorker®
imagine a tile

◆
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
colorker@colorker.com
colorker.com