

# Columbia


Emotional wood



**Colorker®**



Time to inspire♦



# COLUMBIA

---

**SP** Colorker presenta la forma más íntima para sentir la madera con la serie Columbia. Vetas que evocan la naturaleza más pura, impregnan de estilo y tradición la estancia de cualquier hogar. Presentada con 4 colores y acabado GRIP para instalaciones de exterior, la serie Columbia combina el gusto clásico con la tendencia más contemporánea. Reinventa tu forma de entender la madera.

**EN** Colorker presents the most intimate way to experience wood with the Columbia series. Veins and knots that evoke nature in its purest state, bringing style and tradition to any home interior. Presented in 4 colours and with GRIP finish for outdoor installations, the Columbia series combines classic taste with the most contemporary trend. Rethink the way you understand wood.

**FR** Avec la série Columbia, Colorker présente la manière la plus intime de ressentir le bois. Des veines qui évoquent la nature à l'état pur et imprègnent n'importe quel salon de style et de tradition. Présentée en 4 couleurs et finition GRIP pour les espaces extérieurs, la série Columbia associe classicisme et tendance plus contemporaine. Elle réinvente la façon dont vous envisagez le bois.

**DE** Colorker bietet mit der Reihe Columbia die intimste Weise, Holz zu spüren. Maserungen, die an die reinste Natur erinnern, prägen jeden Raum eines Hauses durch Stil und Tradition. Die Reihe bietet vier Farben und GRIP-Finish für Außenanlagen. Columbia verbindet einen klassischen Geschmack mit dem modernsten Trend. Erfinden Sie Ihr Verständnis von Holz neu..

**RS** Colorker представяет Columbia, новую коллекцию плитки под дерево с более интимным характером. Воссоздающие природную красоту прожилки на поверхности плитки делают любой интерьер стильным и отдают дань традициям. Представленная в 4 оттенках и в формате с отделкой GRIP для наружных зон, коллекция Columbia успешно сочетает классику с более современными тенденциями. Новый взгляд на использование дерева в отделке интерьеров.



Oak 21,8 x 84







White 21,8 x 84





Honey 21,8 x 84



Natural 21,8 x 84

# Columbia



WHITE  
**21,8 x 84** / 8,58" x 33,07" 222222 | M70



NATURAL  
**21,8 x 84** / 8,58" x 33,07" 223980 | M70  
**21,8 x 84 GRIP+** / 8,58" x 33,07" 223979 | M70



HONEY  
**21,8 x 84** / 8,58" x 33,07" 222220 | M70  
**21,8 x 84 GRIP+** / 8,58" x 33,07" 224053 | M70



OAK  
**21,8 x 84** / 8,58" x 33,07" 222221 | M70



RODAPIÉ **10 x 60** /3,93"x 23,62  
WHITE 223997 | C69  
NATURAL 223995 | C69  
HONEY 224052 | C69  
OAK 223996 | C69



White 21,8 x 84



Pesos y medidas

PACKING LIST

|                   | PIEZAS CAJA<br>PIEZES BOX | KG. CAJA<br>KG. BOX | M² CAJA<br>S.Q.M. BOX | CAJA EUROPALET<br>BOX EUROPALLET | KG. EUROPALET<br>KG. EUROPALLET | M² EUROPALET<br>S.Q.M. EUROPALLET |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| BASES             |                           |                     |                       |                                  |                                 |                                   |
| 21,8 x 84         | 7                         | 24,64               | 1,28                  | 48                               | 1197,72                         | 61,44                             |
| 21,8 x 84 GRIP+   | 7                         | 24,64               | 1,28                  | 48                               | 1197,72                         | 61,44                             |
| PIEZAS ESPECIALES |                           |                     |                       |                                  |                                 |                                   |
| Rodapié 10 x 60   | 15                        | 18,74               | 0,90                  | 64                               | 1199,36                         | 57,60                             |

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.  
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños  
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS

|                          |                                               |                          |                                         |                                               |                                            |                               |                                           |                               |                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <div><div>M</div></div>  | Precio por m <sup>2</sup><br><i>Porcelain</i> | <div><div>C</div></div>  | Precio por caja<br><i>Price per box</i> | <div><div>P</div></div>                       | Precio por unidad<br><i>Price per unit</i> |                               |                                           |                               |                                              |
| <hr/>                    |                                               |                          |                                         |                                               |                                            |                               |                                           |                               |                                              |
| <div><div>P</div></div>  | Porcelánico<br><i>Porcelain</i>               | <div><div>W</div></div>  | Revestimiento<br><i>Wall tiles</i>      | <div><div>F</div></div>                       | Pavimento<br><i>Floor tiles</i>            | <div><div>M</div></div>       | Mate<br><i>Matt</i>                       |                               |                                              |
| <hr/>                    |                                               |                          |                                         |                                               |                                            |                               |                                           |                               |                                              |
| <div><div>V2</div></div> | Variación Moderada<br><i>Slight variation</i> | <div><div>SV</div></div> |                                         | Variación cromática<br><i>Shade Variation</i> |                                            | <div><div>V1 • G1</div></div> | Uniforme<br><i>Uniform</i>                | <div><div>V3 • G3</div></div> | Variación media<br><i>Moderate variation</i> |
|                          |                                               | <div><div>GV</div></div> |                                         | Variación gráfica<br><i>Graphic Variation</i> |                                            | <div><div>V2 • G2</div></div> | Variación leve<br><i>Slight variation</i> | <div><div>V4 • G4</div></div> | Variación alta<br><i>Strong variation</i>    |

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



## Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006

UNE-EN 14411

COLUMBIA

|                                                                                                                                        |                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Longitud y anchura</b><br><i>Length and width</i>                                                                                   | ± 0,6 %                                  | ± 0,2 %                                        |
| <b>Espesor</b><br><i>Thickness</i>                                                                                                     | ± 5,0 %                                  | ± 0,2 %                                        |
| <b>Rectitud de lados</b><br><i>Straightness of sides</i>                                                                               | ± 0,5 %                                  | ± 0,2 %                                        |
| <b>Ortogonalidad</b><br><i>Rectangularity</i>                                                                                          | ± 0,5 %                                  | ± 0,2 %                                        |
| <b>Planitud de superficie</b><br><i>Surface flatness</i>                                                                               | ± 0,5 %                                  | ± 0,2 %                                        |
| <b>Absorción de agua</b><br><i>Water absorption</i>                                                                                    | E ≤ 0,5 %                                | E ≤ 0,1 %                                      |
| <b>Fuerza de rotura (N)</b><br><i>Breaking strength</i>                                                                                | > 1300 N                                 | 2500N                                          |
| <b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b><br><i>Modulus of rupture</i>                                                        | > 35 N/mm <sup>2</sup>                   | 45 N/mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b><br><i>Coefficient of linear thermal expansion</i>                               | Valor declarado<br><i>Declared value</i> | 6,7 x 10 <sup>-6</sup>                         |
| <b>Resistencia al choque térmico</b><br><i>Thermal shock resistance</i>                                                                | Valor declarado<br><i>Required</i>       | Resiste<br><i>Resists</i>                      |
| <b>Resistencia al cuarteo</b><br><i>Crazing resistance</i>                                                                             | Valor declarado<br><i>Required</i>       | Resiste<br><i>Resists</i>                      |
| <b>Resistencia a la helada</b><br><i>Frost resistance</i>                                                                              | Exigida<br><i>Required</i>               | Resiste<br><i>Resists</i>                      |
| <b>Resistencia al desgaste</b><br><i>Surface abrasion resistance</i>                                                                   | Exigida<br><i>Required</i>               | PEI 5                                          |
| <b>Deslizamiento</b><br><i>Coefficient of friction</i>                                                                                 | Valor declarado<br><i>Declared value</i> | Nat: R10 - CLASE 1<br>GRIP+: R11 - C - CLASE 3 |
| <b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b><br><i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> | Valor declarado<br><i>Declared value</i> | GA                                             |
| <b>Resistencia a bajas concentraciones</b><br><i>Resistance to low concentrations</i>                                                  | Valor declarado<br><i>Declared value</i> | GLA                                            |
| <b>Resistencia a altas concentraciones</b><br><i>Resistance to high concentrations</i>                                                 | Valor declarado<br><i>Declared value</i> | GHA                                            |
| <b>Resistencia a las manchas</b><br><i>Resistance to stains</i>                                                                        | > 3                                      | 5                                              |

**Colorker®**  
Time to inspire





# Colorker®



Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
[info@colorker.com](mailto:info@colorker.com)  
[colorker.com](http://colorker.com)