



Enya
beautiful colours

Colorker®

Enya

beautiful colours

Colorker®

Time to inspire

Enya



SP Una refinada interpretación de la madera natural. Como una expresión poética de la naturaleza, la colección Enya captura el alma de la madera en su forma, emulando su ritmo y textura, su tono y su vitalidad.

La elección de este material es una declaración de diseño, captura la esencia de la madera en toda su complejidad y belleza. La textura suave y el acabado mate proporcionan una sensación táctil auténtica, alejando una conexión tangible con el entorno natural.

La colección Enya de porcelánico 19,5x119x2 es un diálogo estético entre lo eterno y lo contemporáneo, fusiona la belleza atemporal de la madera, ofreciendo una paleta de colores sutil y sofisticada.

EN A refined interpretation of natural wood. The Enya collection, a poetic ode to nature, embodies the very essence of wood, emulating its flow and texture, its tone and vibrant spirit.

The choice of this material is a deliberate design statement, capturing the complexity and beauty that defines wood. The smooth texture and matte finish provide an authentic tactile experience, encouraging a tangible connection with the natural world.

The Enya collection of 19.5x119x2 porcelain tiles is an aesthetic dialogue between the past and the present, fusing the timeless allure of wood and offering a subtle and sophisticated colour palette.

FR Une interprétation raffinée du bois naturel. Expression poétique de la nature, la collection Enya capture l'âme du bois dans sa forme, imitant son rythme et sa texture, sa tonalité et sa vitalité.

Le choix de ce matériau est une déclaration de design, capturant l'essence du bois dans toute sa complexité et sa beauté. La texture lisse et la finition mate procurent une sensation tactile authentique, encourageant un lien tangible avec l'environnement naturel.

La collection Enya de carreaux de porcelaine 19,5x119x2 est un dialogue esthétique entre l'intemporel et le contemporain, fusionnant la beauté intemporelle du bois, offrant une palette de couleurs subtile et sophistiquée.

DE Eine raffinierte Interpretation des natürlichen Holzes. Als poetischer Ausdruck der Natur fängt die Kollektion Enya die Seele des Holzes in seiner Form ein, indem sie seinen Rhythmus und seine Textur, seinen Ton und seine Vitalität nachahmt.

Die Wahl dieses Materials ist ein Design-Statement, das die Essenz des Holzes in seiner ganzen Komplexität und Schönheit einfängt. Die glatte Textur und die matte Oberfläche sorgen für ein authentisches taktiles Gefühl und fördern eine greifbare Verbindung mit der natürlichen Umgebung.

Die Feinsteinzeugfliesenkollektion Enya im Format 19,5x119x2 ist ein ästhetischer Dialog zwischen dem Zeitlosen und dem Zeitgenössischen, in dem die zeitlose Schönheit des Holzes mit einer subtilen und raffinierten Farbpalette verschmilzt.

RS Изысканная интерпретация натурального дерева. Будучи поэтическим выражением природы, коллекция Enya передает душу дерева в его форме, имитируя его ритм и текстуру, его тон и жизненную силу.

Выбор этого материала является дизайнерским заявлением, отражающим сущность дерева во всей его сложности и красоте. Гладкая текстура и матовое покрытие создают подлинные тактильные ощущения, способствуя ощутимой связи с окружающей средой. Коллекция Enya из керамогранита 19,5x119x2 - это эстетический диалог между вечным и современным, объединяющий неподвластную времени красоту дерева и предлагающий тонкую и изысканную цветовую палитру.

Enya





Enya

WALL Enya Nude 31,6 x 100^R / Enya Almond Nude 31,6 x 100^R

Enya



WALL Enya White 31,6 x 100^R / Enya Sage 31,6 x 100^R / Enya Almond Sage 31,6 x 100^R
FLOOR Zabā Natural 25 x 150^R



Enya

Wb M



Enya White

31,6 x 100^R

230407 M75



Enya Nude

31,6 x 100^R

230409 M75



Enya Sage

31,6 x 100^R

230408 M75

Pavimento coordinado colección Zabâ
Coordinated floor Zabâ collection



Light



Natural



Rovere

Disponible en 25x150^R / 23x120 & Grip+
Available in 25x150^R / 23x120 & Grip+



Enya Leaves White

31,6 x 100^R

230410 M77



Enya Almond Nude

A 31,6 x 100^R

230412 M77

B 31,6 x 100^R

230494 M77



Enya Almond Sage

A 31,6 x 100^R

230411 M77

B 31,6 x 100^R

230495 M77

Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M ² Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M ² Europalet S.Q.M. Europallet
31,6 x 100 ^R / 12,4" x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1112,84	66,36
31,6 x 100 ^R Leaves · Almond / 12,4" x 39,4"	5	26,89	1,58	42	1149,38	66,36

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Iconos descriptivos · Descriptive icons

	Precio por m ² Price per m ²		Precio por pieza Price per piece		Precio por caja Price per box		
	Pasta blanca White body		Revestimiento Wall tiles		Mate Matt		Resistencia a la helada Frost resistant

Enya

	Variación cromática leve Slight colour variation		Variación cromática Colour variation	V1-G1	Uniforme Uniform	V3-G3	Variación media Moderate variation
	Variación gráfica leve Slight graphic variation		Variación gráfica Graphic variation	V2-G2	Variación leve Slight variation	V4-G4	Variación alta Strong variation

Certificaciones ambientales · Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	BIII
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 %
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	E > 7,5 > 12 N/mm ² E < 7,5 > 15 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-6	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-7	No aplica Not apply
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	No resiste Not resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3
TIPOLOGÍA / Tipology		
31,6 x 100 ^R · BIII - GL		

Colorker®

Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com