

Colorker®

MOVE ON TO NEW INSPIRATION

Metamorphosis

News 2025



MOVE ON TO NEW INSPIRATION

Metamorphosis

News 2025

Colorker®

I N D E X

METAMORPHOSIS	02
SPECTRA 3D	04
L'ATELIER	06
WOODS	
Novawood	08
Oasis	16
STONES	
Althea	24
Petra Viva	34
PACKING LIST	44
TECHNICAL FEATURES	46
GLOSSARY	48

MOVE ON TO NEW INSPIRATION

Metamorphosis

La Metamorphosis de Colorker ha llevado nuestros productos a una evolución completa de 360°. Hemos abrazado la creatividad y la innovación con una energía renovada, transformando nuestra visión y propuesta estética. Este catálogo es una invitación a explorar un mundo de inspiración donde la calidad y la belleza se encuentran en cada detalle. Acompáñanos en este emocionante viaje de Metamorphosis y descubre cómo Colorker está liderando el camino hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.

Colorker's Metamorphosis has taken our products through a complete 360° evolution. We have embraced creativity and innovation with renewed energy, transforming our vision and aesthetic approach. This catalogue is an invitation to explore a world of inspiration where quality and beauty are found in every detail. Join us on this exciting Metamorphosis journey and discover how Colorker is leading the way to a bright future full of possibilities.

liveliness



beginning



Colorker®
Time to inspire

radiance



florescence



SPECTRA 3D

tile surface innovation



Descubre la innovación redefinida con Spectra 3D, la nueva línea de productos de Colorker. Con un enfoque meticuloso de los efectos y las texturas, Spectra 3D representa la culminación de los últimos avances tecnológicos en la aplicación digital de esmaltes y acabados.

Cada pieza de Spectra 3D está diseñada con precisión para ofrecer una experiencia visual y táctil única. Nuestra dedicación al detalle se refleja en la creación de efectos sorprendentes, desde un tacto natural hasta sutiles matices, nuestra gama de colores ofrece una variedad infinita para satisfacer las necesidades de diseño.

Bienvenido al futuro de la cerámica con Spectra 3D de Colorker.

Discover innovation redefined with Spectra 3D, Colorker's new product line. With meticulous focus on effects and textures, Spectra 3D represents the culmination of the latest technological advancements in digital glaze and finish application.

Each piece of Spectra 3D is precision-designed to offer a unique visual and tactile experience. Our dedication to detail is evident in creating stunning effects, from natural touch to subtle shades, our range of colours offers endless variety to meet your design needs.

Welcome to the future of ceramics with Spectra 3D by Colorker.



WALL Bella Stone Bone Decor 29,5 x 59,5^R



Colorker te ofrece la posibilidad de elegir el mosaico que quieras y personalizarlo a tu gusto.


En solo dos pasos, encontrarás el mosaico perfecto para ti. Primero, escoge entre los 8 diseños diferentes de mosaicos y segundo, elige tus colecciones favoritas y combínalas como quieras.

Colorker offers you the chance to select the mosaic of your choice and customise it to suit your style.


You'll find the perfect mosaic for you in just two steps. First, choose from the 8 different mosaics designs, and second, choose your favourite collections and combine them however you want.

L'ATELIER


mosaic collection




Basic
30x30 · 11,8"x11,8"




Hexagone
28,8x25 · 11,3"x9,8"




Brick
29,2x36,7 · 11,5"x14,4"




Longe
29,1x36,4 · 11,5"x14,3"




Chevron
30x30 · 11,8"x11,8"



Crosshatch
23x23 · 9"x9"



Muretto
30,4x39,5 · 12"x15,6"



Muretto Line
30,4x28,5 · 12"x11,2"



◀ COMBINA
Y CREA
TU MOSAICO

Combine and create
your mosaic

WALL Mosaico Chevron 30 x 30 - Oasis Natural



THE
GREAT
CLASSIC

Novawood

woods collection

V2 G2

P Q R M W



Novawood Light
59,5 x 119,2^R 232887 M84



Novawood Light
29,5 x 59,5^R 232883 M69



Novawood Natural
59,5 x 119,2^R 232888 M84



Novawood Natural
29,5 x 59,5^R 232884 M69



Novawood Honey
59,5 x 119,2^R 232886 M84



Novawood Honey
29,5 x 59,5^R 232882 M69



Novawood Oak
59,5 x 119,2^R 232889 M84



Novawood Oak
29,5 x 59,5^R 232885 M69

NOVAWOOD



WALL Novawood Natural 29,5 x 59,5^R · Petra Viva Natural 59,5 x 119,2^R
FLOOR Petra Viva Natural 59,5 x 119,2^R

NOVAWOOD



WALL Novawood Honey 59,5 x 119,2^R · Althea Moon 59,5 x 119,2^R
FLOOR Althea Moon 59,5 x 119,2^R



WOODS COLLECTION

WALL Novawood Oak 29,5 x 59,5^R



Colormorphosis news 2025

WALL Novawood Light 59,5 x 119,2^R
FLOOR Althea Moon 59,5 x 119,2^R



SERENE
WOOD

Oasis

woods collection

FORMATOS	FORMATS	DESGLIZAMIENTO	COEFFICIENT OF FRICTION
23 x 120		CLASE 1	
23 x 120 Grip +		CLASE 3	

V2 G2

O A S I S

P Q R M



Oasis Light
23 x 120
23 x 120 Grip +

232702 M75
232705 M75



Oasis Honey
23 x 120
23 x 120 Grip +

232701 M75
232704 M75



Oasis Natural
23 x 120
23 x 120 Grip +

232703 M75
232706 M75

Piezas especiales
Special pieces



Peldaño 33 x 120
Espesor - Thickness: 12 mm

Light	233412	P129
Honey	233411	P129
Natural	233413	P129



Rodapié 10 x 60

Light	233012	C69
Honey	233011	C69
Natural	233013	C69



WALL Kaoru Oak 59,5 x 119,2^h
FLOOR Oasis Natural 23 x 120 · Oasis Natural Grip + 23 x 120

O A S I S



FLOOR Oasis Honey Grip + 23 x 120



FLOOR Oasis Light Grip + 23 x 120



EXCELLENT
STONE

Althea

stones collection

FORMATOS	FORMATS	DESLIZAMIENTO	COEFFICIENT OF FRICTION
120 x 120 ^R	-	-	-
120 x 120 ^R Grip +	-	R11 / C / CLASE 3	-
90 x 90 ^R	-	-	-
90 x 90 ^R Grip +	-	R11 / C / CLASE 3	-
59,5 x 119,2 ^R	-	-	-
59,5 x 119,2 ^R Grip +	-	R11 / C / CLASE 3	-
59,5 x 59,5 ^R	-	-	-

SPECTRA 3D (pg. 4)
Superficie cerámica innovadora · Tile surface innovation



Althea Moon
59,5 x 119,2^R
59,5 x 119,2^R Grip +
232837 M83
232841 M83



Althea Moon
59,5 x 59,5^R
232835 M70



Althea Moon Decor
59,5 x 119,2^R
232857 M84



Althea Moon
120 x 120^R
120 x 120^R Grip +
232855 M86
233172 M86

Piezas especiales
Special pieces



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Moon
233018 P24



Rodapié 9,7 x 90
Moon
233020 P20



Althea Moon
90 x 90^R
90 x 90^R Grip +
232849 M80
232845 M80



ALTHEA

FLOOR Althea Moon 90 x 90^R · Althea Moon Grip + 90 x 90^R



WALL Althea Moon 59,2 x 119,2^R
FLOOR Althea Moon 59,2 x 119,2^R · Althea Moon Grip + 59,5 x 119,2^R



STONES COLLECTION

WALL Althea Sand Decor 59,5 x 119,2^R

 SPECTRA 3D (pg. 4)
Superficie cerámica innovadora · Tile surface innovation

P   M



Althea Sand
59,5 x 119,2^R
59,5 x 119,2^R Grip +
232838 M83
232842 M83



Althea Sand
59,5 x 59,5^R
232836 M70





Althea Sand Decor
59,5 x 119,2^R
232858 M84





Althea Sand
120 x 120^R
120 x 120^R Grip +
232856 M86
233173 M86

Piezas especiales
Special pieces



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Sand
233017 P24



Rodapié 9,7 x 90
Sand
233019 P20





Althea Sand
90 x 90^R
90 x 90^R Grip +
232850 M80
232846 M80

WALL Althea Sand Decor 59,5 x 119,2^R
FLOOR Althea Sand 120 x 120^R



spectra 3D

ORIGINAL
STONE

Petra Viva

stones collection

FORMATOS FORMATS
59,5 x 119,2^R
59,5 x 119,2^R Grip +
29,5 x 59,5^R

DESLIZAMIENTO COEFFICIENT OF FRICTION
-
R11 / C / CLASE 3
-

V3 G3



SPECTRA 3D (pg. 4)
Superficie cerámica innovadora · Tile surface innovation

P GG M



Petra Viva Bone
59,5 x 119,2^R 232864 M83
59,5 x 119,2^R Grip + 232870 M83



Petra Viva Bone Decor
59,5 x 119,2^R 232876 M84



Petra Viva Bone
29,5 x 59,5^R 232861 M67



Petra Viva Bone
59,5 x 59,5^R 233399 M70

Piezas especiales
Special pieces



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Bone 233014 P24



WALL Petra Viva Bone 29,5 x 59,5^R
FLOOR Petra Viva Bone 59,5 x 59,5^R

PETRA
VIVA



STONES COLLECTION

WALL & FLOOR Petra Viva Silver 59,5 x 119,2^R

 SPECTRA 3D (pg. 4)
Superficie cerámica innovadora · Tile surface innovation

P   M

 Grip



Petra Viva Silver
59,5 x 119,2^R 232866 M83
59,5 x 119,2^R Grip + 232872 M83



Petra Viva Silver Decor
59,5 x 119,2^R 232878 M84



Petra Viva Silver
29,5 x 59,5^R 232863 M67



Petra Viva Silver
59,5 x 59,5^R 233401 M70

Piezas especiales
Special pieces



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Silver 233016 P24

P E T R A
V I V A



WALL: Petra Viva Natural Decor 59,5 x 119,2^R
FLOOR: Petra Viva Natural 59,5 x 119,2^R

 SPECTRA 3D (pg. 4)
Superficie cerámica innovadora · Tile surface innovation

P   M





Petra Viva Natural
59,5 x 119,2^R 232865 M83
59,5 x 119,2^R Grip + 232871 M83



Petra Viva Natural Decor
59,5 x 119,2^R 232877 M84



Petra Viva Natural
29,5 x 59,5^R 232862 M67



Petra Viva Natural
59,5 x 59,5^R 233400 M70

Piezas especiales
Special pieces



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Natural 233015 P24

P E T R A
V I V A



WALL Petra Viva Natural 59,5 x 119,2^R
 FLOOR Petra Viva Natural Grip + 59,5 x 119,2^R · Petra Viva Natural 59,5 x 119,2^R

Maderas • Woods

	PIEZAS CAJA <i>PIECES BOX</i>	KG. CAJA <i>KG. BOX</i>	M² CAJA S.Q.M. <i>BOX</i>	CAJA EUROPALET <i>BOX EUROPALLET</i>	KG. EUROPALET KG. <i>EUROPALLET</i>	M² EUROPALET S.Q.M. <i>EUROPALLET</i>
PORCELÁNICO <i>PORCELAIN TILES</i>						
23 x 120 / 9,05" x 47,24"	6	29,60	1,66	42	1258,20	69,72
59,5 x 119,2" / 23,4" x 46,9"	2	31,70	1,42	32	1014,40	45,44
29,5 x 59,5" / 11,6" x 23,4"	7	22,03	1,23	40	881,20	49,20
33 x 120 Peldaño / 11,6" x 23,4"	2	23,64	0,79	11	260,04	8,69
10 x 60 Rodapié / 3,94" x 23,6"	15	18,74	0,90	64	1199,36	57,60

Piedras • Stones

	PIEZAS CAJA <i>PIECES BOX</i>	KG. CAJA <i>KG. BOX</i>	M² CAJA S.Q.M. <i>BOX</i>	CAJA EUROPALET <i>BOX EUROPALLET</i>	KG. EUROPALET KG. <i>EUROPALLET</i>	M² EUROPALET S.Q.M. <i>EUROPALLET</i>
PORCELÁNICO <i>PORCELAIN TILES</i>						
120 x 120 [®] / 47,2" x 47,2"	1	31,60	1,44	40	1291	57,60
90 x 90 [®] / 35,4" x 35,4"	2	32,50	1,62	30	1005	48,60
59,5 x 119,2" / 23,4" x 46,9"	2	25,02	1,42	36	914	51,12
59,5 x 119,2" Althea Decor / 23,4" x 46,9"	2	31,70	1,42	32	1029	45,44
59,5 x 119,2" Petra Viva Decor / 23,4" x 46,9"	2	25,02	1,42	36	914	51,12
59,5 x 59,5" / 23,4" x 23,4"	4	24,90	1,42	36	910	51,12
29,5 x 59,5" / 11,6" x 23,4"	7	21,05	1,23	48	1024	59,04
9,7 x 90 Rodapié / 3,82" x 35,4"	12	24,40	1,05	25	610	26,25
9,7 x 59,5" Rodapié / 3,82" x 23,4"	14	15,82	0,81	60	949,20	48,60

PESOS Y MEDIDAS *PACKING LIST*

Mosaicos • Mosaics (L'Atelier)

	PIEZAS CAJA <i>PIECES BOX</i>	KG. CAJA <i>KG. BOX</i>	M² CAJA S.Q.M. <i>BOX</i>	CAJA EUROPALET <i>BOX EUROPALLET</i>	KG. EUROPALET KG. <i>EUROPALLET</i>	M² EUROPALET S.Q.M. <i>EUROPALLET</i>
30 x 30 Basic* / 11,8" x 11,8"	11	19,82	1	30	609,60	30
28,8 x 25 Hexagone* / 11,3" x 9,8"	13	7,30	0,92	54	409,20	49,68
29,2 x 36,7 Brick* / 11,5" x 14,4"	6	14,12	0,64	36	523,32	23,04
29,1 x 36,4 Longe* / 11,5" x 14,3"	6	14,12	0,64	36	523,32	23,04
30 x 30 Chevron* / 11,8" x 11,8"	6	7,30	0,54	30	234	16,20
23 x 23 Crosshatch* / 9" x 9"	6	4,50	0,32	60	285	19,20
30,4 x 39,5 Muretto* / 12" x 15,6"	6	15,62	0,72	36	577,32	25,92
30,4 x 28,5 Muretto Line* / 12" x 11,2"	11	15	0,94	30	465	28,20

*Comprobar con fábrica. Pesos y medidas provisionales. · Check with the factory. Provisional packing.

Porcelánico • Porcelain tiles

MEDIDA NOMINAL (CM) NOMINAL SIZE	TIPOLOGÍA TIPOLOGY
120 x 120 ^R	Bla - GL
90 x 90 ^R	Bla - GL
59,5 x 119,2 ^R	Bla - GL
59,5 x 59,5 ^R	Bla - GL
29,5 x 59,5 ^R	Bla - GL
23 x 120	Bla - GL



colorker.com
Visit our web

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Características técnicas • Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla    
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Only UGL)	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Only GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA-ULA / GLB (Ecco, Nawan)
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA-UHA / GHB (Ecco, Nawan)
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3

Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente.
The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.
* E corresponde al espesor indicado en la ficha técnica de colección publicada en la web de Colorker (www.colorker.com).
* E is the thickness shown in data sheet in our web (www.colorker.com).

Iconos descriptivos • Descriptive icons

 Porcelánico Porcelain	 Pavimento Floor tiles	 Resistencia a la helada Frost resistance
 Revestimiento Wall tiles	 Mate Matt	 Relieve Relief

 Experiencia visual táctil y única Tactile and unique visual experience	 Antideslizante agradable al tacto Grip finish that offers a pleasant touch
---	---

Variación cromática Colour variation	 V1 Uniforme Uniform	 V2 Variación leve Slight variation	 V3 Variación media Moderate variation	 V4 Variación alta Strong variation
---	--	---	--	---

Variación gráfica Graphic variation	 G1 Uniforme Uniform	 G2 Variación leve Slight variation	 G3 Variación media Moderate variation	 G4 Variación alta Strong variation
--	--	---	--	---

Certificaciones ambientales • Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group • Other Colorker Group certifications





Loading Address / Expediciones
Partida els Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com

Colorker®
Time to inspire

